

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

# ARBONAL STAR

GLIFOSATO 450 g/l SL

Revisión: Las secciones que han sido revisadas o tienen nueva información están marcadas con un ♣.

### ♣ SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

- 1.1. **Identificador del producto** ..... **GLIFOSATO 450 g/l SL**
- Nombre comercial..... ARBONAL STAR
- 1.2. **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados** Únicamente puede utilizarse como herbicida.
- 1.3. **Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad** **CHEMINOVA AGRO, S.A.**  
Paseo de la Castellana, 257  
28046 Madrid  
Tel. 915530104  
buzon@cheminova.com
- 1.4. **Teléfono de emergencia** ..... (+34) 915620420 (24 h; para casos de emergencia únicamente)

### ♣ SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1. **Clasificación de la sustancia o de la mezcla** Vea la sección 16 para el texto completo de las frases R y las indicaciones de peligro.
- Clasificación DPD del producto según Dir. 1999/45/EC modificada R53
- Clasificación CLP del producto según Reg. 1272/2008 modificado Peligroso para el medio ambiente acuático: Crónico, Categoría 4 (H413)
- Clasificación WHO ..... Clase U (Improbable que presente peligro agudo en condiciones normales de uso)  
Clasificación de la Directiva 2009
- Efectos adversos para la salud ..... El producto puede causar irritación ocular ligera. Puede irritar ligeramente la piel, las vías respiratorias, o el tracto intestinal superior, especialmente bajo contacto prolongado.

Efectos adversos para el medio ambiente El producto es un herbicida, por lo que se espera que sea potencialmente nocivo para todas las plantas verdes.

## 2.2. Elementos de la etiqueta

### Conforme a la Dir. 1999/45/EC modificada

Símbolos de peligro ..... Ninguno

Contiene glifosato en forma de sal isopropilamina

#### Frases-R

R53 ..... Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

#### Frases-S

S13 ..... Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos

S25 ..... Evítese el contacto con los ojos

S36/37 ..... Utilizar ropa de protección y guantes adecuados

S45 ..... En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta

S56 ..... Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos

Otras menciones ..... A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

### Frases adicionales para la utilización del producto como fitosanitario

S2 ..... Manténgase fuera del alcance de los niños.

S23 ..... No respirar los aerosoles.

S29 ..... No tirar los residuos por el desagüe

S61 ..... Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad

### Conforme al reglamento EU Reg. 1272/2008 modificado

Identificador del producto ..... **GLIFOSATO 450 g/l SL**

Pictogramas de peligro ..... Ninguno

Palabra de advertencia ..... Ninguna

#### Indicaciones de peligro

H413 ..... Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### Indicaciones de peligro adicionales

EUH210 ..... Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

EUH401 ..... A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

#### Consejos de prudencia

P101 ..... Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 ..... Mantener fuera del alcance de los niños.

P260 ..... No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262 .....	
P280 .....	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P273 .....	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P391 .....	Evitar su liberación al medio ambiente.
P501 .....	Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente como residuo peligroso.

2.3. **Otros peligros** ..... Ninguno de los ingredientes reúne el criterio de ser PBT o mPmB.

<b>SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES</b>
---


- 3.1. **Sustancias** ..... El producto es una mezcla, no una sustancia.
- 3.2. **Mezclas** ..... Vea la sección 16 para el texto completo de las frases R y las indicaciones de peligro.

Ingrediente Activo

**Glifosato, en forma de sal isopropilamina**


El producto contiene 607 g/l de ingrediente activo glifosato en forma de sal isopropilamina, equivalente a 450 g/l de glifosato ácido.

<b>Glifosato</b> .....	Contenido: 37% por peso
Nombre CAS .....	Glicina, N-(fosfonometil)-
No. CAS .....	1071-83-6
Nombre IUPAC .....	N-(fosfonometil)glicina
Nombre ISO .....	Glifosato
No. EC .....	213-997-4
No. índice EU .....	607-315-00-8
Clasificación DSD del ingrediente	Xi;R41 N;R51/53
Clasificación CLP del ingrediente	Daños oculares: Categoría 1 (H318) Peligros para el medio ambiente acuático: Crónico Categoría 2 (H411)
Fórmula estructural .....	



<b>Glifosato en forma sal isopropilamina</b>	Contenido: 50% por peso
Nombre CAS .....	Glicina, N-(fosfonometil)-, compuesto con 2-propanamina (1:1)
No. CAS .....	38641-94-0
Nombre IUPAC .....	—
Nombre ISO/Nombre EU	N-(fosfonometil)glicina, compuesto con 2-propilamina (1:1)
Nombre común .....	Glifosato en forma sal isopropilamina
Otros nombres	Glifosato-isopropilamonio
No. EC .....	254-056-8
No. índice EU .....	015-184-00-8
Clasificación DSD del ingrediente	N;R51/53
Clasificación CLP del ingrediente	Peligros para el medio ambiente acuático: Crónico Categoría 2 (H411)

Fórmula estructural .....



#### ♣ SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1. **Descripción de los primeros auxilios** Si ocurre la exposición, no espere a que se desarrollen los síntomas, de inmediato comience los procedimientos descritos a continuación y llame al teléfono de emergencia (véase sección 1). No deje al intoxicado solo en ningún caso.
- Inhalación ..... Si la persona expuesta siente malestar, retirarla inmediatamente de la zona contaminada. Acúdase a un médico inmediatamente.
- Contacto con la piel ..... Retire de inmediato la ropa y calzado manchados o contaminados. Lavar la piel con abundante agua u jabón, sin frotar. Consulte inmediatamente al médico.
- Contacto con los ojos ..... Lavar inmediatamente los ojos con agua abundante o solución para los ojos, al menos durante 15 minutos, abriendo los párpados ocasionalmente. No olvide retirar las lentillas. Solicitar asistencia médica de inmediato.
- Ingestión ..... El producto puede causar irritación del tracto gastrointestinal. No administre nada por vía oral. NO inducir el vómito. Solicite asistencia médica de inmediato.
- 4.2. **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** Irritación principalmente.  
 Riesgo de alteraciones hepáticas, renales y mentales.
- 4.3. **Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente** Atención médica inmediata es necesaria en caso de malestar, accidente o contacto con los ojos. Trasladar al paciente a un centro hospitalario y, si es posible, mostrar esta ficha de seguridad al médico.
- Mantener al paciente en reposo. Conservar la temperatura corporal. Controlarla respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acostarla de lado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Notas al médico ..... Los efectos irritantes de este producto pueden tratarse como los efectos usuales de ácidos o gases ácidos. Posibles daños a la mucosa pueden hacer que un lavado gástrico esté contraindicado. Valorar la realización de endoscopia digestiva. Control hidroelectrolítico. Sensibilidad miocárdica.

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- |  |  |
|--|--|
| 5.1. <b>Medios de extinción</b> .....                                  | Agentes químicos secos o dióxido de carbono para los incendios pequeños, rociador de agua o espuma para los grandes incendios. Evitar fuertes chorros de manguera.   |
| 5.2. <b>Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla</b> | Los productos esenciales de descomposición son monóxido de carbono, dióxido de carbono, pentóxido de fósforo y óxidos de nitrógeno.  |
| 5.3. <b>Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios</b> | Utilizar rociadores de agua para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. Aproximarse al fuego desde la dirección que sople el viento con el fin de evitar los vapores peligrosos y descomposiciones tóxicas del producto. Eliminar el fuego desde un sitio protegido o desde la máxima distancia posible. Aislar la zona para impedir que se escape el agua. Los bomberos deben llevar equipo de respiración autónomo y ropa protectora. Se recomienda a los bomberos que eviten el contacto directo con el producto, como por salpicaduras. |

### ♣ SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- |  |  |
|--|--|
| 6.1. <b>Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia</b> | <p>Se recomienda tener un plan predeterminado para el manejo de derrames. Debe haber a disposición recipientes (no metálicos) vacíos y con cierre para la recoger derrames.</p> <p>En caso de derrames grandes (con 10 toneladas de producto o más):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizar equipo de protección personal, véase sección 8</li> <li>2. Llamar al nº de emergencia; véase sección 1</li> <li>3. Alertar a las autoridades.</li> </ol> <p>Tener en cuenta las precauciones de seguridad durante la recogida de vertidos. Utilizar el equipo de protección personal cuando se limpien los derrames. Dependiendo de la magnitud del derrame, éste puede implicar llevar respirador, mascarilla o protección en los ojos, ropa resistente a químicos, guantes y botas.</p> <p>Detener la fuente del derrame inmediatamente, si es seguro hacerlo. Debe evitarse la exposición personal por salpicadura.</p> |
| 6.2. <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b>                                     | <p>Contener el derrame para evitar contaminación adicional de la superficie, suelo o aguas. Se debe evitar que el agua de lavado entre en los desagües. Escapes descontrolados a corrientes de agua deben informarse a las autoridades apropiadas.</p>   |
| 6.3. <b>Métodos y material de contención y de limpieza</b>                               | <p>Se recomienda considerar la posibilidad de prevenir efectos dañinos por el vertido, tales como el aislamiento o sellado. Véase GHS (Anejo 4, Sección 6).</p>  |

Si es apropiado, deben taparse cursos de agua superficial. Los pequeños derrames en el suelo u otra superficie impermeable deben absorberse sobre un material absorbente, como aglutinante universal, cal hidratada, atapulgita, bentonita, u otras arcillas absorbentes. Recoger el absorbente contaminado en recipientes adecuados. Limpie el área con detergente y mucha agua. Absorber el líquido de lavado con material absorbente y transfiera a recipientes adecuados. Los recipientes utilizados deben estar debidamente cerrados y etiquetados.

Los derrames que filtran por la tierra deben excavar y transferirse a un contenedor apropiado.

Los derrames en agua deben contenerse todo lo posible mediante aislamiento del agua contaminada, que debe recogerse y retirarse para su tratamiento y eliminación.

- 6.4. **Referencia a otras secciones** ..... Véase subsección 8.2 para protección personal.  
Véase sección 13 para eliminación.

## ♣ SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. **Precauciones para una manipulación segura**

En un ambiente industrial se recomienda evitar todo contacto con el producto, si es posible usando sistemas cerrados con sistemas de control remoto. En caso contrario, el material debería ser manipulado preferiblemente por medios mecánicos. Se requiere ventilación adecuada o local. Los gases de extracción deberían filtrarse o tratarse de otra manera. Para protección personal en esta situación, véase sección 8.

Para su uso como fitosanitario, léanse las precauciones y medidas de protección personal indicadas en la etiqueta oficialmente aprobada en el envase u otro manual oficial o guía vigente. Si estas faltan, véase sección 8.

Retirar ropa contaminada inmediatamente. Lavarse a fondo después del manejo. Antes de retirar los guantes, lavarlos con agua y jabón. Después del trabajo, retirar la ropa y el calzado. Ducharse usando agua y jabón, y a partir de entonces usar sólo ropa limpia. Lavar el equipo y la ropa protectora después de cada uso con agua y jabón.

El producto o su solución para pulverización deben mezclarse, almacenarse y aplicarse sólo utilizando recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico, o recipientes forrados de plástico. Véase subsección 10.5.

### 7.2. **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

El producto es estable a temperaturas normales de almacenamiento.



Almacenar en contenedores cerrados, y etiquetados. El almacén se debería construir con material incombustible y suelo impermeable, y estar cerrado, seco, y ventilado, y no debería tener acceso de personal no autorizado o niños. El almacén se debería utilizar sólo para el almacenamiento de productos químicos. No almacenar comida, bebida y piensos en las proximidades. Debería estar accesible una estación de lavado de manos.

- 7.3. **Usos específicos finales** ..... Este producto está registrado como fitosanitario, sólo puede ser utilizado para las aplicaciones para las que está registrado, de acuerdo con una etiqueta aprobada por las autoridades reguladoras.

## ♣ SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- 8.1. **Parámetros de control**  
 Límite de exposición personal ..... Según nuestros conocimientos, no se han establecido límites de exposición personal para glifosato ni ningún otro compuesto de este producto. Sin embargo, pueden existir otros límites de exposición personales definidos por las regulaciones locales y deben ser tenidos en cuenta

**Glifosato ácido**

- DNEL, sistémico ..... 0,3 mg/kg pc/día  
 PNEC, acuático ..... 0,028 mg/l

- 8.2. **Controles de la exposición** ..... El retorno a la faena en las áreas o cultivos tratados no debe realizarse durante las primeras 24 horas tras la aplicación del producto. En cualquier caso, se deberá usar ropa y guantes de protección adecuados al menos durante las 48 horas siguientes a la aplicación.

Cuando se usa en sistemas cerrados no son necesarios equipos de protección. Lo expuesto a continuación se refiere a otras situaciones en las que el uso de un sistema cerrado no es posible, o siempre que sea necesario abrir el sistema. Considerar la necesidad de hacer que los equipos o sistemas de canalización no sean peligrosos antes de abrir.

Las precauciones que se mencionan a continuación están especialmente diseñadas para la manipulación del producto sin diluir y para la preparación de la solución de pulverización, pero se pueden recomendar también para la pulverización.



**Protección respiratoria**

Bajo condiciones normales de uso no debería ocurrir, pero si ocurre una descarga accidental del material que produce un vapor pesado o nube de polvo, los trabajadores tienen que ponerse el equipo de protección respiratoria homologado de tipo universal con filtro, incluido el filtro de partículas.



Guantes protectores .

Use guantes resistentes adecuados de goma natural durante la mezcla/carga y aplicación. Los tiempos de penetración de Arbonal Star para estos guantes no se conocen, pero se espera que ofrezcan protección adecuada si el trabajo manual es limitado.



Protección ocular .....

Utilizar gafas de seguridad o pantalla de protección facial. Se recomienda disponer de una estación de lavado ocular en la zona inmediata de trabajo siempre que exista un potencial contacto con los ojos.



Otras protecciones para la piel

Utilizar ropa adecuada resistente a los productos químicos para prevenir que el contacto con la piel en tronco y piernas, dependiendo de la magnitud de la exposición. En la mayoría de las situaciones normales de trabajo, donde la exposición al material no se pueda evitar durante un tiempo limitado, será suficiente con llevar pantalones y delantales impermeables y botas impermeables. En casos de exposiciones excesivas o prolongadas, se requieren monos de trabajo plastificados.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas

Apariencia .....	Líquido amarillo
Olor .....	Prácticamente inodoro, o con olor ligero a amina
Umbral olfativo .....	No determinado
pH .....	Sin diluir: 5,1 a 25 °C 1% disolución en agua: 5,05 a 25°C
Punto de fusión/congelación .....	< 0°C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	> 100 °C
Punto de inflamación .....	> 70°C (Pensky-Martens copa cerrada)
Tasa de evaporación .....	No determinado
Inflamabilidad (sólido/gas) .....	No aplicable (el producto es líquido)
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	No determinado
Presión de vapor .....	9,9 x 10 <sup>3</sup> Pa a 55°C
Densidad de vapor .....	No determinado
Densidad relativa .....	No determinado
Solubilidad(es) .....	Densidad: 1,201 g/ml a 20°C Solubilidad del <b>glifosato en forma de sal isopropilamina</b> a 20°C en diclorometano      0,184 g/l metanol                15,88 g/l Solubilidad del <b>glifosato ácido</b> a 20°C en agua: 10,5 g/l <b>Glifosato ácido:</b> log K <sub>ow</sub> = -3,3
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	
Temperatura de auto-inflamación ..	No determinado
Temperatura de descomposición ...	No determinado
Viscosidad .....	126,7 mPa.s a 20°C
Propiedades explosivas .....	No explosivo
Propiedades comburentes .....	No oxidante



9.2. **Información adicional**

Miscibilidad ..... El producto es miscible en agua.

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

- 10.1. **Reactividad** ..... Según nuestro conocimiento, el producto no tiene reactividades especiales.
- 10.2. **Estabilidad química** ..... Estable a temperatura ambiente.
- 10.3. **Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen.
- 10.4. **Condiciones que deben evitarse** .. El calentamiento del producto genera vapores nocivos e irritantes.
- 10.5. **Materiales incompatibles** ..... **No mezclar, almacenar o aplicar este producto o las soluciones para pulverización en recipientes o tanques de pulverización galvanizados o sin revestimiento de acero. Se debe utilizar acero inoxidable.**
- Este producto o las soluciones para pulverización reaccionan con ese tipo de recipientes o tanques produciendo hidrógeno gaseoso que, con el aire, puede formar una mezcla gaseosa altamente combustible. Esta mezcla gaseosa podría inflamarse o explotar causando lesiones personales graves, si se incendiara mediante una llama, chispa, soplete, cigarrillo u otras fuentes incendiarias.
- El producto puede reaccionar con materiales cáusticos (básicos) en reacciones químicas de neutralización ácido-base. Esto puede resultar peligroso por la liberación de calor.
- 10.6. **Productos de descomposición peligrosos** Véase subsección 5.2.

**♣ SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

11.1. **Información sobre los efectos toxicológicos**

Producto

Toxicidad aguda ..... Este producto es prácticamente no-tóxico. A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c. No obstante, debe manejarse con el cuidado habitual de los productos químicos.

No se espera que se desarrollen efectos adversos para la salud si se tragan pequeñas cantidades (inferiores a un bocado). En casos de ingestión de formulaciones similares se ha observado malestar gastrointestinal con náuseas, vómitos y diarrea. La ingestión de grandes cantidades de producto similar ha provocado hipotensión y edema pulmonar.

		La toxicidad aguda del producto se mide como:
Ruta(s) de entrada	- ingestión	LD <sub>50</sub> , oral, rata: > 2000 mg/kg (método OECD 401)
	- piel	LD <sub>50</sub> , dermal, rata: > 4000 (método OECD 402)
	- inhalación	LC <sub>50</sub> , inhalación, rata: : > 4,72 mg/l/4 h (método OECD 403) (medido en un producto similar no hubo signos de toxicidad a esta concentración)
Corrosión o irritación cutánea .....		No irritante para la piel (método OECD 404). A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
Lesiones o irritación ocular graves.		No irritante para los ojos (método OECD 405). A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
Sensibilización .....		No es un sensibilizante dermal (método OECD 406). A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
Peligro de aspiración .....		El producto no presenta riesgo por aspiración. A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
Síntomas y efectos agudos y retardados		Irritación.

Glifosato en forma de sal isopropilamina

Toxicidad aguda ..... Este producto es prácticamente no-tóxico. A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.

Ruta(s) de entrada	- ingestión	LD <sub>50</sub> , oral, rata: > 2000 mg/kg (método FIFRA 81.01)
	- piel	LD <sub>50</sub> , dermal, rata: > 4000 mg/kg (método FIFRA 81.02)
	- inhalación	LC <sub>50</sub> , inhalación, rata: > 4,72 mg/l/4 h (método FIFRA 81.03) (no hay signos de toxicidad a esta concentración)

Corrosión o irritación cutánea ..... No irritante para la piel (método FIFRA 81.05).  
A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.

Lesiones o irritación ocular graves. No irritante para los ojos (método FIFRA 81.04).  
A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.

Sensibilización respiratoria o cutánea No es un sensibilizante dermal (método FIFRA 81.06).  
A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.

Glifosato

Toxicidad aguda ..... Este producto es prácticamente no-tóxico. A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.

La toxicidad aguda del producto se mide como:

Ruta(s) de entrada	- ingestión	LD <sub>50</sub> , oral, rata: > 5000 mg/kg (método OECD 401)
	- piel	LD <sub>50</sub> , dermal, rata: > 2000 mg/kg (método OECD 402)
	- inhalación	LC <sub>50</sub> , inhalación, rata: > 5 mg/l/4 h (método OECD 403)

(no hay signos de toxicidad a esta concentración)

Corrosión o irritación cutánea .....	No irritante para la piel (método FIFRA 81.05). A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
Lesiones o irritación ocular graves.	Irritante para los ojos (método FIFRA 81.04).
Sensibilización respiratoria o cutánea	No es un sensibilizante dermal (método OECD 406). No se han observado efectos alérgicos en humanos. A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
Mutagenicidad en células germinales	El glifosato se evaluó en un gran número de estudios relacionados con todos los endpoints relevantes, tanto <i>in vitro</i> como <i>in vivo</i> . Con toda esta información se ha podido concluir que el glifosato no es mutagénico. A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
Carcinogenicidad .....	No se observaron efectos cancerígenos (8 estudios). La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha clasificado al glifosato como categoría E (no hay evidencia de efectos carcinogénicos en humanos). A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
Toxicidad para la reproducción.....	Numerosos estudios multi-generacionales indicaron que el glifosato no representaba un riesgo específico para la reproducción. Los efectos observados con dosis muy altas eran los mismos que los de toxicidad crónica. El glifosato no es teratogénico (no causa defectos de nacimiento). Sólo a dosis muy altas (4800 mg/kg pc/día) se observaron efectos adversos en las crías, tales como menor peso del feto (5 estudios). A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
STOT –exposición única.....	Según nuestros conocimientos, no se observaron efectos específicos después de una única exposición. A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.
STOT – exposición repetida ....	En estudios a largo plazo con glifosato ácido, se observaron los primeros efectos menores (variación del peso corporal y del peso del hígado) en ratas con niveles de exposición de 60 - 100 mg glifosato/kg pc/día. No se observaron signos de toxicidad a ningún nivel, incluido el nivel máximo de exposición 4800 mg glifosato/kg pc/día. A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- 12.1. **Toxicidad** ..... El producto es un herbicida y por tanto se espera que sea nocivo para todas las plantas verdes. No es nocivo para peces, invertebrados acuáticos, aves ni para micro y macroorganismos del suelo.

La ecotoxicidad aguda del producto se mide como:

- Algas                    Algas verdes (*Pseudokirchneriella subcapitata*) ..... IC<sub>50</sub> 72-h: 105,8 mg/l
- Peces                    Trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*) ..... LC<sub>50</sub> 96-h: > 1000 mg/l
- Invertebrados        Daphnias (*Daphnia magna*) ..... EC<sub>50</sub> 48-h: > 1000 mg/l

- Abejas	Abeja común ( <i>Apis mellifera</i> ) .....	LD <sub>50</sub> , aguda, oral: > 100 µg/abeja
- Lombrices	<i>Eisenia fetida</i> .....	LD <sub>50</sub> 14-días : > 10000 mg/kg suelo
-Aves	Codorniz japonesa ( <i>Coturnix coturnix japonica</i> ) .....	LD <sub>50</sub> : > 3340 mg/kg

- 12.2. **Persistencia y degradabilidad** .... **Glifosato** no es fácilmente degradable. Suele degradarse lentamente en el ambiente y en las estaciones de depuración de aguas residuales. No se han observado efectos adversos en las estaciones hasta concentraciones de 100 mg/l. La degradación es principalmente microbiológica y aeróbica, pero degradación anaeróbica ocurre también.
- Las vidas medias iniciales varían según las circunstancias, pero normalmente son de 3 – 30 días en suelo aeróbico y agua.
- 12.3. **Potencial de bioacumulación** ..... Véase sección 9 para el coeficiente de partición de octanol en agua.
- No se espera que el **glifosato** se bioacumule. En diversos estudios sobre bioacumulación, tanto en sistemas de agua dulce como marina, sólo se observaron factores bajos de bioacumulación.
- 12.4. **Movilidad en el suelo** ..... El **glifosato** no es móvil en el ambiente, sino que es rápidamente desactivado por adsorción a partículas de arcilla. Se adhiere fuertemente al suelo.
- 12.5. **Resultados de valoración PBT y mPmB** Ninguno de los ingredientes cumple con los criterios para ser PBT o mPmB.
- 12.6. **Otros efectos adversos** ..... No se conocen otros efectos adversos relevantes para el medio ambiente.

### ♣ SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

- 13.1. **Métodos para el tratamiento de residuos** Las cantidades residuales de producto y el envase vacío contaminado deben considerarse residuos peligrosos, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.
- La eliminación de residuos y envases debe hacerse siempre de acuerdo a las regulaciones locales aplicables.
- Eliminación del producto ..... Según la Directiva de Normas de (2008/98/EC), debe considerarse en primer lugar la posibilidad de reutilizar o reprocesar el material. Si esto no es posible, el material puede eliminarse en una planta química con licencia o destruirse por incineración controlada con lavado de gases de combustión.

Eliminación de envases .....

No contaminar agua, alimentos, piensos o semillas por el almacenamiento o la eliminación. No verter en sistemas de alcantarillado.

Los envases deben enjuagarse enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deben ser entregados en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

Los envases vacíos pueden retener vapores y residuos del producto. Prestar atención a las instrucciones de seguridad hasta que sean entregados en los puntos de recepción. **No cortar ni soldar encima o cerca del envase.**

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### Clasificación ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO

- |  |  |
|--|--|
| 14.1. Número ONU .....   | No se considera peligroso para el transporte.  |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas                               | No aplicable   |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte   | No aplicable   |
| 14.4. Grupo de embalaje .....  | No aplicable   |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente  | El producto no se considera peligroso para el transporte, pero puede serlo para el medio ambiente. |
| 14.6. Precauciones particulares para los usuarios  | No verter al medio ambiente  |
| 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC | No aplicable   |

## ♣ SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- |  |   |
|--|---|
| 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla | Según nuestros conocimientos, no existen regulaciones específicas.<br>Todos los ingredientes están cubiertos por la Legislación Química de la UE. |
| 15.2. Evaluación de la seguridad química   | No está disponible la evaluación de seguridad química para este producto.   |

**♣ SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**

Cambios relevantes de la SDS .....	Sólo correcciones menores.
Lista de abreviaturas y acrónimos..	A.l.v.d.l.d.d.n.s.c.l.c.d.c. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Clasificación, Etiquetado y Envasado; se refiere al reglamento de la EU 1272/2008 modificado
Dir.	Directiva
DNEL	Nivel Sin Efecto Derivado
DPD	Directiva de Preparados Peligrosos; se refiere a la Dir. 1999/45/EC modificada.
DSD	Directiva de Sustancias Peligrosas; se refiere a la Dir. 67/548/EEC modificada
EC	Comunidad Europea
EC <sub>50</sub>	Concentración con el 50% de efecto.
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas
FIFRA	Acto Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas
Frase-R	Frase de Riesgo
Frase-S	Frase de Seguridad
GHS	Sistema Global Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, cuarta edición revisada 2011
IBC	Código Internacional Organización Marítima Internacional (OMI) para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel
IC <sub>50</sub>	Concentración con el 50% de inhibición
ISO	Organización Internacional para la Estandarización
IUPAC	Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
LC <sub>50</sub>	Concentración letal 50%
LD <sub>50</sub>	Dosis letal 50%
MARPOL	Conjunto de normas de la Organización Marítima Internacional (OMI) para la prevención de la contaminación marítima.
mPmB	Muy Persistente, Muy Acumulativo
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PBT	Persistente, Bioacumulativo, Tóxico
PNEC	Concentración Prevista Sin Efecto
Reg.	Reglamento
SDS	Ficha de Datos de Seguridad
SL	Concentrado soluble
STOT	Toxicidad Específica en Determinados Órganos
US-EPA	Agencia De Protección Ambiental de Estados Unidos
WHO	Organización Mundial de la Salud



Referencias .....	Los datos de formulación y toxicidad aguda medidos en este ingrediente activo son datos no publicados de la empresa. Otros datos sobre glifosato se han tomado de la evaluación de la Union Europea para esa sustancia.
Métodos de clasificación .....	Datos de ensayos
Frases-R utilizadas .....	<p>R41 Riesgo de lesiones oculares graves.</p> <p>R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático</p> <p>R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.</p>
Indicaciones de peligro CLP utilizadas	<p>H318 Provoca lesiones oculares graves.</p> <p>H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos</p> <p>H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.</p> <p>EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.</p> <p>EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.</p>
Asesoramiento en la formación .....	Este material sólo debe ser utilizado por personas que están al corriente de sus propiedades peligrosas y han sido entrenadas con las precauciones requeridas de seguridad.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se considera exacta y fiable, pero el uso del producto puede variar y pueden ocurrir situaciones imprevistas por Cheminova Agro, S.A.. El usuario del material debe controlar la validez de la información en las circunstancias locales.

Preparado por: Cheminova Agro, S.A.  
 Departamento de Asuntos Reglamentarios y Técnicos

